

MAZROC

マツロクプラス

マツ六株式会社

TOPICS

- 遮断機式手すりブラケットシリーズ
- 理学療法士からみた福祉用具
- 福祉住環境コーディネーター 道
- まつろく津津浦浦

etc...

BAUHAUS

遮断機式手すりブラケットシリーズは、
様々なシーンを つなぎます。



遮断機式手すりブラケットN 左右兼用




遮断機式手すり先端面付ブラケット 左右兼用



遮断機式手すりブラケット直角型N 左右兼用



トイレ肘置き手すり棒



遮断機式手すり軸側面付ブラケット 左右兼用



遮断機式手すりジョイント



からみた 福祉用具

「理学療法士からみた福祉用具」、「作業療法士からみた住宅改修」を交代で
それぞれの視点から、専門的な知見を踏まえお伝えするコラムです。

登り坂にご注意ください！

僕はセミが鳴く季節が大好きです。暑い夏にセミの声が聞こえてくると元気ができます。ただ、暑い夏といえばセミの声と同じように聞こえてくるのが、脱水や熱中症に対する注意喚起です。高齢者にとって夏は苦手な季節であり、暑さとの戦いになります。

人間は加齢とともに筋肉量が減少します。筋肉は水とタンパク質を中心成分としているため、筋肉量の減少は体内の水分量が減ることも意味しています。高齢者の皮膚が乾燥することや白内障などの加齢変化も体内の水分量が減少することが要因です。60歳を過ぎると誰もが目の水晶体が硬くなり濁ってくるため白内障になり、色の明暗や濃淡が分かりにくくなります。そのため、今まで意識することなく簡単に通過できていた廊下と敷居の段差が徐々に認識できなくなります。わずかな段差が障害となり、つま先を引っ掛け転倒につながるのです。今まで通り意識することなくつまずきを防止するために段差解消スロープを利用します。わずかな段差であってもスロープにすることで、つまずく機会が減り安心して活動することができます。

Sport(エスポート)
リハビリテーション福祉コンダクター
理学療法士
和田 圭市

ただ、今まで伺ったお宅では車いす利用にも関わらず、段差解消だけを目的とした短くて急勾配となる段差解消スロープが置かれていました。一般的には車いすを自走するのであれば8°以下の勾配が望ましく、3cmの敷居の高さであれば長さ36cm程度のスロープを設置することが必要です。しかし、多くのお宅では車いすの回転半径も考えず狭い廊下に設置され、自走で登ることもできない介護しても車いすの方向を変えることすらできない新たな障害となる急な登り坂ができあがっていました。

段差解消スロープの設置は簡単にできます。だからこそ、歩いている人のつまずき防止か車いすのための段差解消しっかりと目的を明確にして利用することが大切です。間違った使い方をしないように声を大にして注意喚起したいと思います。



まつろく 津津浦浦



今回ご紹介するのは、「箱根登山鉄道」です。

報道にある通り箱根では火山性地震が発生するなど、火山活動が活発な状態が続いている大涌谷など一部の範囲では立ち入りが禁止となっています。しかし、これは観光を楽しむ方の安全を守るための措置です。

箱根町にある観光施設の大半は禁止された半径およそ1キロの警戒区域の外側にあり、通常どおり営業を続けています。箱根の魅力回復を願い7月の某日に子供を連れて家族で遊びに行きました。

箱根登山電車は箱根山を登る日本特有の山岳鉄道です。箱根湯本から強羅までの全長8.9km、7駅の区間。その間の標高差がおよそ450mにもなるのは驚きです。最も急な勾配は80/1000です。3両編成の登山電車では運転台と車両室との高低差は約3.6mとなります。また勾配が厳しいのでシグザグに斜面を登っていくため、途中で先頭が交代するスイッチバック方式となっており、強羅駅に到着するまでに3回進む方向が変わります。そのたびに運転手と車掌がホームを歩いて入れ替わる姿は微笑ましい光景でした。雄大な自然の中をゆっくり進みます。四季折々の景観はどれも見応えがありますが、特に多くのアジサイが咲く初夏は格別です。この時期は「あじさい電車」の名で親しまれ、鉄道ファンばかりでなく多くの人々から愛されています。

今回の写真は大平台駅で撮影しました。新型車両3000形もトコトコゆっくり走ります。普段の時間の流れを忘れ、箱根の移りゆく季節を思う存分満喫できます。ほかにも箱根には温泉や美術館、正月の箱根駅伝など魅力が満載です。火山が落ちていたところにはぜひお立ち寄りください。



発行元： マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL 06-6774-2222（代表） FAX 06-6774-2248

この場をお借りして
マツ六からのお知らせです。

- 8/13(木)・14(金)は夏期休業日とさせて頂きます。
- 皆様からのご意見を募集しております。
planning@mazroc.co.jp



福祉住環境 コーディネーター 道



Q. 発声発語器官の障害によって生じる【A】は、正しい発音が困難であるが言語理解は正常である。そのため、筆談や文字盤などを利用したり、携帯用会話補助装置などの代替手段を利用したりすることでコミュニケーションが可能である。

- A. ①失語症 ②音声障害
③吃音 ④構音障害

※答えは右下部

★★★★★バリアフリー占い★★★★★

星 座	今月のラッキーアイテム	カタログ Vol.13掲載
おひつじ座	アシストスロープ	P.164
おうし座	32ステンækアレール支柱用コーナージョイントショットブラスト	P.218-314-320
ふたご座	和風すのこ(オーダー型)	P.236
かに座	32襖用脱着手すり棒	P.157-250-255-257
しし座	木製ベースエンドクリア	P.72
おとめ座	たよレール連結手すりわたレールN 段差対応タイプ	P.39-248-347-357
てんびん座	35ロングスパン1400[ティンプル付] 木目Mブラウン	P.69
さそり座	たよレールベースキャップN	P.362
いて座	セレクトシリーズ 35丸棒用自在ソケットゴールド	P.85-99
やぎ座	スーパークレセント	P.386
みずがめ座	たよレールhigh カーペットセット	P.364
うお座	ロートアルミ手すりS直支柱	P.308

Information

- この場をお借りして
マツ六からのお知らせです。
- 8/13(木)・14(金)は夏期休業日とさせて頂きます。
- 皆様からのご意見を募集しております。
planning@mazroc.co.jp

墨劇墨鏡

回旋回

http://www.mazroc.co.jp

MAZROC 1508-1