

たよレール

ベースマット0509N
品番 BZO-11

この取扱説明書には下記のマークを付けています。

- △ 拡大損害が予想される事項
- 禁止行為
- ! 必ず行う
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、
この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店
もしくは弊社にご連絡ください。

| | |
|-----------------|---|
| 【納入業者様へ】 | 取付けは、納入業者様が行ってください。 取付け後は、お客様に必ず本書をお渡しください。 |
| 【お客様へ】 | この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。 不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。 |

この度は「たよレール用ベースマット」をお買い求めいただき、
ありがとうございます。
この商品は、「たよレール」専用のベースマットです。
ご使用前にはこの説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。

■もくじ■

| | |
|-------------|-----|
| ① 商品の特徴 | 1 |
| ② 安全上のご注意 | 1-2 |
| ③ 取付方法 | |
| ・ 取付け前の準備 | 2 |
| ・ カット方法 | 2 |
| ・ 貼付方法 | 3 |
| ④ 使用上のご注意 | 4 |
| ⑤ お手入れ方法 | |
| ・ 普段のお手入れ方法 | 4 |
| ・ 洗濯機での洗濯方法 | 4 |
| ⑥ 廃棄方法 | 4 |
| ⑦ 仕様 | 4 |

① 商品の特徴

- 厚さとクッション性のあるパンチカーペットが、衝撃を吸収します。
- 保温性があるため、素足でのっても冷たくありません。
- 特殊加工のマイクロ吸盤がベースプレートに吸着しマットのズレを防ぎます。
- 簡単に剥がせて、糊残りがないため、繰り返し使用できます。

② 安全上のご注意

- 取付け前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取付けしてください。

| けいこく ! 警告 | 重大な事故の原因となる。 |
|--|---|
| 絵表示 | 重要事項 |
| ○ | ● たよレールベースマットは、絶対に指定製品以外や、 他社製品と組み合わせて使用しない。 |
| ○ | ● 火気を近づけない。 |
| ○ | ● 分解、改造、加工は絶対にしない。 |
| | 危害・損害 |
| | 重大な事故や器具損傷の原因となる。 |
| | 火災や火傷の原因となる。 |
| | 重大な事故や器具損傷の原因となる。 |



ちゅうい 注意

ケガや器具損傷の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|-----|--|---|
| ● | ●浴室・脱衣所・洗面所など水に濡れる場所には設置しない。 | 変質や器具損傷の原因となる。また、マットが濡れると吸着力が弱くなる為、マットがズレて転倒の原因となる。 |
| ● | ●屋外や直射日光のある場所では使用しない。 | 変色や変質の原因となる。 |
| ! | ●吸着面保護フィルムをはがして使用する。 | マットがズレて、転倒の原因となる。 |
| ! | ●たよレールのベースプレートに汚れ、ホコリが付いている場合は、きれいに拭きとり表面を乾燥させてから貼付ける。 | 接着が悪くなり、マットがはがれやすくなり、つまずき、転倒の原因となる。 |

③ 取付方法

■取付け前の準備

1. はさみを準備する。 2. 取付けるたよレールのタイプ(品番)を確認する。



| 品番 | カット方法 |
|---------------|-------|
| BZ-N04 | A |
| BZ-N02、BZ-N05 | B |
| BZ-N06 | C |
| BZ-N07 | D |


■カット方法




- カットの際は、指を切らないようにご注意ください。

たよレールのタイプ(品番)にあわせて、下記のA～Dの実線部分に沿ってカットする。

【カット方法A】 A-1 手すりBZ-NT3を中央に取付けている場合
BZ-N04





A-2 手すりBZ-NT3を端に取付けている場合





【カット方法B】 手すりBZ-NT1を取付けている場合

BZ-N02
BZ-N05





【カット方法C】 手すりBZ-NT2を取付けている場合

BZ-N06




【カット方法D】 手すりBZ-NT1を2本取付けている場合

BZ-N07




■貼付方法


1. マット裏面の吸着面保護フィルムをきれいにはがす。



2. たよレールの手すりを取り付けたままの状態で、マットの吸着面を下にし、カット部分を手すりの上から通す。



3. マットにシワができるないように、ベースゴムから周囲2~3mm程度離して配置し、手で軽く押えながら貼る。



④ 使用上のご注意

●使用前にこの「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しく使用してください。



けいこく
警告

重大な事故の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|
| （×） | ●海外で使用しない。※本製品は日本国内専用です。 | |
| （×） | ●たよレールベースマットは、本来の使用目的以外では使用しない。 | 粘着が悪くなり、マットがはがれ易くなり、つまづき、転倒の原因となる。 |
| （×） | ●製品が濡れている状態で使用しない。 | 滑りやすく、転倒の原因となる。また、布団や畳にカビが発生する原因となる。 |



ちゅうい
注意

ケガや器具損傷の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|-----|--|--------------------------|
| （！） | ●マット部は、スリッパや靴下の種類によっては、滑りやすくなるので、注意する。 | 転倒の恐れがある。 |
| （！） | ●すり足で歩く方が使用する場合は、注意する。 | 重大な事故や器具損傷の原因となる。 |
| （！） | ●長期間貼付けたままにしない。（月に一度のお手入れをお勧めします。） | たよレールのベースプレートに密着することがある。 |

⑤ お手入れ方法

●お手入れ前にこの「お手入れ方法」をよくお読みの上、正しくお手入れしてください。



ちゅうい
注意

ケガや器具損傷の原因となる。

| 絵表示 | 重要事項 | 危害・損害 |
|-----|--------------------------|---|
| 🚫 | ●酸性、アルカリ性洗剤は使用しない。 | 変形変色の原因となる。 |
| 🚫 | ●シンナーやベンジン等の有機溶剤は使用しない。 | 変形変色の原因となる。 |
| 🚫 | ●柔軟剤や塩素系漂白剤は使用しない。 | 変形変色の原因となる。 |
| 🚫 | ●乾燥機を使用しない。 | 変形変色の原因となる。 |
| ❗ | ●お手入れ後は、必ず陰干しで乾燥させて使用する。 | 直射日光があたると吸着面を傷める原因となる。また、濡れている状態で使用するとカビが発生する原因となる。 |
| ❗ | ●マットを取りはずす場合は、ゆっくりとはがす。 | 吸着剤が付着することがある。(万が一吸着剤がたよレールのベースプレートに付着した場合は、ぬるま湯を浸した布で拭きとってください。) |



■普段のお手入れ方法

- マット表面の汚れは、掃除機をかける、または水を含ませた柔らかい布で拭きとる。
図①
- 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭きとる。図②
- 最後に柔らかい布で水気をよく拭きとり、自然乾燥させる。図③

お手入れに次のものは使わないでください。



✗ 酸性やアルカリ性の洗剤
(トイレ用洗剤や住宅用洗剤など)
✗ シンナーやベンジンなどの有機溶剤
✗ 柔軟剤や塩素系漂白剤



柔らかい布で
水気をよく拭きとり、
自然乾燥させる。

■洗濯機での洗濯方法

- 洗濯ネットを使用し、30度までの液温の弱流水で中性洗剤を使用し洗う。
- すすぎ、脱水後は、ぬれたまま放置せず、速やかに日陰でつり干しする。

【洗濯表示】



洗濯の際に次のものは使わないでください。



✗ 酸性やアルカリ性の洗剤
(トイレ用洗剤や住宅用洗剤など)
✗ シンナーやベンジンなどの有機溶剤
✗ 柔軟剤や塩素系漂白剤
✗ 乾燥機

※乾燥後は、■貼付方法（P 3）の2～3の手順に従って貼付けてください。

※洗濯の回数を重ねると毛玉ができることがあります。

➡ P3

⑥ 廃棄方法

●廃棄する場合は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

⑦ 仕様

品名：たよレール ベースマット 0509N

材質：マット/ポリエスル 吸着面/アクリル系吸着材

寸法：470×870mm

原産国：日本

※商品改良の為、仕様・デザインなど断りなく変更することができますので
ご了承ください。

マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号

TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248

<https://www.mazroc.co.jp/>