

取扱説明書

- この度は「たよレールUPDATE」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールUPDATE BZU-01/02/03/04/05
/06/07/08/09

納入業者様へ


設置は納入業者様が行ってください。
P.10『保証規定』に納入業者様名、ご購入日を記入する箇所がありますので、必ずご記入ください。
設置後は、お客様に必ず本書をお渡しください。

お客様へ

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



Webでも取扱説明書をご確認いただけます。



マークの種類について

- ⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容
- ⚠ 注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容
- ⊘ 禁止行為
- ❗ 必ず行う

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のご注意	3
部品明細	4-6
組立方法	
・組立前の確認事項	7
・組立方法	8-9
お手入れ方法	
・手すり・支柱	10
点検	10
保管方法	10
廃棄方法	10
保証規定(保証書)	10
基本仕様	11-12


安全上のご注意

●組立・設置前にこの「安全上のご注意」をよく読み、正しく組立・設置をする。



警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容

- ●たよレール及びたよレール用オプションは、絶対に指定製品以外や、他社製品と組合せて使用しない。
(破損や変形、死亡につながるような重大事故の原因となる恐れがある。また、他社製品との組合せは安全が保証できない。)
- わたレールとは組合せて使用しない。
- 屋外、浴室には設置しない。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)
- マットレスやクッションなど柔らかいものの上には設置しない。(転倒やケガの原因となる。)
- ねじ等必要な部品を省かない。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)
- 分解、改造、加工は絶対にしない。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)
- ●電動ベッドと併用する場合は、必ず電動ベッドの取扱説明書を確認する。(機種によっては設置や使用が出来ない。)
- 壁際に設置する場合は、たよレールと壁のすき間が120mm未満、もしくは235mm以上になるように設置する。
(体がすき間に入り込んで動けなくなる恐れがある。)
- 段差付近で設置する場合は、必ず段差の下に設置する。(転倒やケガの原因となる。)
- ベッドサイドで使用する場合は、たよレールとベッドを平行に設置し、手すりとベッドを20～60mm程度離して設置する。
(『たよレールアームU』併用時を除く。)
- また、たよレール最下段の横手すりとベッドフレームのすき間は120mm未満、もしくは235mm以上で設置する。
- 手すりとベースプレートは必ず指定の組合わせ、指定の取付け位置で設置をする。
(P.7組立前の確認事項参照)
- 平らで水平な場所に設置する。(転倒やケガの原因となる。)
- 設置後、ガタツキ、ねじの緩みがないことを確認する。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)



図はBZU-04



注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容

- ●ヒーター(暖房機)等の前、床暖房の上には設置しない。(破損や変形、ヤケドの原因となる。)
- 材質がウールのカーペットには設置しない。(カーペットが変色する恐れがある。)
- ベースプレートからはずした状態の手すりは強度がないため、衝撃を与えたり荷重をかけたりしない。(破損や変形の原因となる。)
- ベースプレートは引きずらない。(ベースプレートのベースゴムがはがれたり、床を傷つけたりする原因となる。)
- 日本国外で使用しない。
- ●設置する床材の取扱説明書、注意事項をよく確認する。
(ゴムの接触による変色に注意喚起されている床材の場合は、本製品の設置により変色する恐れがある。)
- 移動させる場合は、ベースプレート部を持って移動させる。
(大変重たい製品の為、移動させる場合は注意する。手すり部を持った場合、ベースプレートが落下する恐れがある。)
- 扉付近に設置する場合は、扉の開閉に支障がでないか確認して設置する。
扉が開く側に設置する場合は、扉下に25mm以上のすき間が必要。
- ベッドサイドで設置する場合はベッドフレームの下に25mm以上のすき間があることを確認する。
25mm以上のすき間がない場合、ベースプレートをベッド下に差込むことができない。
- 使用される方の動線を十分に検討して設置する。(転倒やケガの原因となる。)
- 手すり高さや位置を使用される方の身体状態に合わせて設置する。
- 布団からの起き上がりで使用する場合は、ベースプレートを布団の下に差込み、布団と平行に設置する。
- 設置後の安定性を確認の上、たよレールを使用する。
※たよレールをより安定させる場合はオプション品の『たよレールアームU』『たよレールウエイトU標準型/マルチ型』のご使用を推奨します。


使用上のご注意

- 使用前にこの「使用上のご注意」をよく読み、正しく使用する。



警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容

- 福祉用具手すり以外の用途で使用しない。
(死亡につながるような重大事故の原因となる恐れがある。)
 - 予測できない行動をする可能性がある方や自力で危険な状態から回避できない方には使用しない。
(死亡につながるような重大事故の原因となる恐れがある。)
 - 杖など突起物との併用はしない。(転倒やケガの原因となる。)
 - キャスター付のベッドで使用の際は、ベッドが動かないようにキャスターホルダー等で固定する。
 - 折りたたみベッドで使用する場合は、必ず折りたたみ機構をロックする。
 - 電動ベッドと併用する場合は、操作時に身体の一部を挟まないように十分に注意する。(重大事故の原因となる恐れがある。)
 - 手すりの間に頭や手足を入れない。(窒息や骨折など、死亡につながるような重大事故の原因となる恐れがある。)
 - 足場にしたり、はしごや椅子として使用しない。(転倒やケガの原因となる。)
 - 子どもの遊具として使用しない。(破損、変形やケガの原因となる。)
 - 手すりを垂直方向に(上に)引っ張らない。(ベースプレートが動き、転倒やケガの原因となる。)
 - 水平方向に力をかけない。(ベースプレートが動き、転倒やケガの原因となる。)
 - 手すりに腰かけたり、物などを置いたりしない。(破壊や変形、転倒やケガの原因となる。)
 - 2人以上で同時に使用しない。(破損や変形、転倒やケガの原因となる。)
- 使用に際しては、使用される方の身体の状態により介助者が付き添うなど、安全には十分に配慮をする。
- 介助者が必要な場合は必ず付き添う。(転倒やケガの原因となる。)
- 固定式ではないため、設置後の安定性、使用される方の状況を確認の上、使用する。(転倒やケガの原因となる。)
- 車椅子からの移乗、立ち上がりの際は、必ず車椅子のブレーキをかけて使用する。(転倒やケガの原因となる。)
- 介助者が使用される方の状態(安全に使用できる状態にあるか)を確認する。
※使用される方の健康状態や体調が変化した場合は、医師や介護福祉士などの専門員に相談してください。
※ご使用の際は、介助者が付き添って使用されることをお勧めします。
- 移動補助として使用する場合は、必ずベースプレート上の使用側から使用する。(転倒やケガの原因となる。)




注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容

- 火気を近づけない。
 - 直射日光があたる場所では本体が熱くなる可能性があるのではやけど等に注意する。
- ベースプレートは厚みがある為、すり足など使用上支障のある方は注意する。
- 結露した場合は、乾いた布などで拭きとる。(転倒・サビの発生の原因となる。)

●組立・設置前に部品の不足がないかを確認する。


BZU-01




梱包1 (手すりI型3段 BZU-T1)

手すり(BZU-T1)

【材質】
ジョイント:硬質樹脂
手すり:被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
【数量】1台




梱包3 (支柱 BZU-S1)



梱包2 (ベースプレート 標準型 BZU-P1)


ベースプレート標準型(BZU-P1)

【材質】
本体:スチール
ベースゴム:軟質樹脂
【付属】本体取扱説明書
【数量】1台




ベースマットU標準型(BZUO-05)

【材質】ポリエステル
アクリル系吸着材
【付属】ベースマットU取扱説明書
【数量】1枚




BZU-02




梱包1 (手すりI型3段 BZU-T1)

手すり(BZU-T1)

【材質】
ジョイント:硬質樹脂
手すり:被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
【数量】1台




梱包3 (支柱 BZU-S1)



梱包2 (ベースプレート マルチ型 BZU-P2)

ベースプレートマルチ型(BZU-P2)

【材質】
本体:スチール
ベースゴム:軟質樹脂
【付属】本体取扱説明書
【数量】1台




ベースマットUマルチ型(BZUO-06)

【材質】ポリエステル
アクリル系吸着材
【付属】ベースマットU取扱説明書
【数量】1枚




BZU-03




梱包1 (手すりL型 BZU-T2)

手すり(BZU-T2)

【材質】
ジョイント:硬質樹脂
手すり:被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
【数量】1台




梱包3 (支柱 BZU-S2)



梱包2 (ベースプレート 標準型 BZU-P1)


ベースプレート標準型(BZU-P1)

【材質】
本体:スチール
ベースゴム:軟質樹脂
【付属】本体取扱説明書
【数量】1台




ベースマットU標準型(BZUO-05)

【材質】ポリエステル
アクリル系吸着材
【付属】ベースマットU取扱説明書
【数量】1枚



●組立・設置前に部品の不足がないかを確認する。


BZU-04




梱包1 (手すりロング型 BZU-T3)

手すり(BZU-T3)

【材質】
ジョイント:硬質樹脂
手すり:被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
【数量】1台




梱包3 (支柱 BZU-S1)



梱包2 (ベースプレート マルチ型 BZU-P2)

ベースプレートマルチ型(BZU-P2)

【材質】
本体:スチール
ベースゴム:軟質樹脂
【付属】本体取扱説明書
【数量】1台




ベースマットUマルチ型(BZUO-06)

【材質】ポリエステル
アクリル系吸着材
【付属】ベースマットU取扱説明書
【数量】1枚




BZU-05




梱包1 (手すりI型2段 BZU-T4)

手すり(BZU-T4)

【材質】
ジョイント:硬質樹脂
手すり:被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
【数量】1台




梱包3 (支柱 BZU-S1)



梱包2 (ベースプレート 標準型 BZU-P1)


ベースプレート標準型(BZU-P1)

【材質】
本体:スチール
ベースゴム:軟質樹脂
【付属】本体取扱説明書
【数量】1台




ベースマットU標準型(BZUO-05)

【材質】ポリエステル
アクリル系吸着材
【付属】ベースマットU取扱説明書
【数量】1枚




BZU-06




梱包1 (手すりI型2段 BZU-T4)

手すり(BZU-T4)

【材質】
ジョイント:硬質樹脂
手すり:被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
【数量】1台




梱包3 (支柱 BZU-S1)



梱包2 (ベースプレート マルチ型 BZU-P2)


ベースプレートマルチ型(BZU-P2)

【材質】
本体:スチール
ベースゴム:軟質樹脂
【付属】本体取扱説明書
【数量】1台




ベースマットUマルチ型(BZUO-06)

【材質】ポリエステル
アクリル系吸着材
【付属】ベースマットU取扱説明書
【数量】1枚




BZU-07




梱包1 (手すりL型 BZU-T2)

手すり(BZU-T2)

【材質】
ジョイント: 硬質樹脂
手すり: 被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
【数量】1台




梱包3 (支柱 BZU-S2)



梱包2 (ベースプレート マルチ型 BZU-P2)

ベースプレートマルチ型(BZU-P2)

【材質】
本体: スチール
ベースゴム: 軟質樹脂
【付属】本体取扱説明書
【数量】1台




ベースマットUマルチ型(BZUO-06)

【材質】ポリエステル
アクリル系吸着材
【付属】ベースマットU取扱説明書
【数量】1枚




BZU-08




梱包1 (手すりI型3段 BZU-T1)

手すり(BZU-T1)

【材質】
ジョイント: 硬質樹脂
手すり: 被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
【数量】1台



梱包3 (支柱 BZU-S1)



梱包4 (手すりI型 BZU-T1)

※梱包1と同じ内容


梱包5 (支柱 BZU-S1)

※梱包3と同じ内容

梱包2 (ベースプレート マルチ型 BZU-P2)

ベースプレートマルチ型(BZU-P2)

【材質】
本体: スチール
ベースゴム: 軟質樹脂
【付属】本体取扱説明書
【数量】1台




ベースマットUマルチ型(BZUO-06)

【材質】ポリエステル
アクリル系吸着材
【付属】ベースマットU取扱説明書
【数量】1枚




BZU-09




梱包1 (手すりI型2段 BZU-T4)

手すり(BZU-T4)

【材質】
ジョイント: 硬質樹脂
手すり: 被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
【数量】1台



梱包3 (支柱 BZU-S1)



梱包4 (手すりI型 BZU-T4)

※梱包1と同じ内容


梱包5 (支柱 BZU-S1)

※梱包3と同じ内容

梱包2 (ベースプレート マルチ型 BZU-P2)

ベースプレートマルチ型(BZU-P2)

【材質】
本体: スチール
ベースゴム: 軟質樹脂
【付属】本体取扱説明書
【数量】1台



ベースマットUマルチ型(BZUO-06)

【材質】ポリエステル
アクリル系吸着材
【付属】ベースマットU取扱説明書
【数量】1枚




組立方法

組立前の確認事項

●組立てる商品の手すり取付け可能位置を確認する。


- ×が付いている位置または、指定以外の位置に手すりを絶対に取付けない。
安定性が無くなったり、頭や手足が挟まる恐れがある。

BZU-01




❗ 端部に手すりを取付ける場合は必ずオプション品の『たよレールアームU』を使用する。

BZU-06




※端部に手すりを取付ける場合はオプション品の『たよレールウエイトU』の使用を推奨します。

BZU-02




※端部に手すりを取付ける場合はオプション品の『たよレールウエイトU』の使用を推奨します。

BZU-07




BZU-08


※両手すりの高さが異なる設定も可能。



BZU-03




BZU-04




※端部に手すりを取付ける場合はオプション品の『たよレールウエイトU』の使用を推奨します。

BZU-09


※両手すりの高さが異なる設定も可能。



BZU-05




❗ 端部に手すりを取付ける場合は必ずオプション品の『たよレールアームU』を使用する。



組立方法


1. 支柱取付け位置を確認し、ベースプレートの裏側より支柱固定ねじで支柱を取付け、六角棒スパナ(呼び4mm)で軽く締付けて仮固定する。



- !
- ・正しい位置に支柱を付ける。(P7. 組立前の確認事項参照)
 - ・手すり固定ねじ穴は、下図の向きになるように取付ける。
 - ・支柱が動く程度のところで仮固定をする。
しっかりと固定すると手すりが支柱に入らない恐れがある。


BZU-01/02/05/06/08/09

手すり固定ねじ穴が図の向きになるように取付ける。





BZU-04

手すり固定ねじ穴が図の向きになるように取付ける。



BZU-03/07

手すり固定ねじ穴が図の向きになるように取付ける。




組立方法

2. 手すりを支柱に差込み、手すり高さのガイド線を確認しながら手すり高さを決める。


手すり固定ねじを手回して2回転ほど仮固定した後に、六角棒スパナ(呼び4mm)で奥まで締付ける。

参考：締付け強度(トルク)は $3.9 \sim 4.9 \text{ N} \cdot \text{m}$ (40~50kgf・cm)




❗ 手すり高さ調整範囲は手すりの種類によって異なる。

※右図はBZU-04の場合




- 支柱が仮固定の状態で手すり固定ねじを締める。
支柱が固定されていると、まっすぐねじを締付けられない恐れがある。
- 手すり固定ねじが固くて回らない場合は、手すり支柱の位置を調整し、手すり固定ねじ穴の穴位置を合わせる。
- 手すり固定ねじ穴に対して、まっすぐねじを締付ける。
斜めに締付けるとねじ山がつぶれてねじをはずせなくなる恐れがある。




3. 仮固定しておいた支柱を六角棒スパナ(呼び4mm)で確実に締付ける。

(支柱固定ねじを六角棒スパナで締付け、支柱固定ねじが止まるまで締付ける。)

4. 支柱、手すり共にガタツキがないか確認する。



5. ベースマットU標準型/マルチ型をベースプレートに貼付ける。



❗ 貼付け方法はベースマットU標準型/マルチ型に付属の取扱説明書を確認する。

お手入れ方法

から拭きでのお手入れ

1. やわらかい布でから拭きする。

塩素系洗剤でのお手入れ

※市販の漂白剤(塩素濃度約5%)の場合

1. 塩素系洗剤を濃度0.02%^{注1)}(500mlのペットボトル1本の水に2ml、ペットボトルのキャップ半杯)以下で希釈する。
注1)厚生労働省「社会福祉施設、介護老人保健施設におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について」における消毒液の基準に準じる
2. 柔らかい布に含ませた後、固く絞り、洗剤が1か所に溜まらないように注意しながら手早く拭く。

中性洗剤でのお手入れ

1. 中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭きとる。
2. 洗剤が残らないように水拭きする。
3. 最後に柔らかい布で水気を完全に拭きとる。

- ・酸性、アルカリ性洗剤やシンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しない。(変形変色の原因となる。)
- ・クレンザー、磨き粉、たわし等は使用しない。(傷の原因となる。)
- ・浸け置き洗いはしない。(変形変色の原因となる。)

点検

- 定期的に点検を行い、ガタツキ、ねじの緩み、破損、その他異常がないかを確認する。

! ・異常があった場合は直ちに使用を中止し、納入業者へ相談する。

保管方法

- 直射日光が当たらない、乾燥した常温の室内で保管する。変質・変色の原因となる。
- 高温多湿の場所で保管しない。サビやカビの発生の原因となる。

廃棄方法

- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄する。

保証規定(保証書)

- 保証期間: お買い上げ日より1年

この保証規定は、故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後1年以内であれば、無償修理または交換をお約束するものです。

ただし下記の場合は、保証期間内においても有償修理となります。

- (1)本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。
- (2)火災、地震、水害などの天災地変ならびに事故等外部要因に起因するもの。
- (3)お買い上げ後の落下、輸送による損傷。
- (4)使用による外観や本体外部の消耗および傷。
- (5)リサイクル業者や使用者などによる再販など、当社の責任範囲を超える場合など。
- (6)日本国外での使用。
- (7)当社もしくは当社の指定した修理事業者など以外による修理など。
- (8)本書の提示のない場合。
- (9)組立不備による損傷および不具合。
- (10)納入業者名、ご購入日を明記されていない場合。


納入業者名：

ご購入日： 年 月 日


基本仕様

(単位: mm)


BZU-05




BZU-06



BZU-07



BZU-08



BZU-09

